



手前開きタイプ
1 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-25FA (M)	木目	350×270×250
庫内容量：7.5L、25本タイプ 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：130W 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：275×195×140mm		



手前開きタイプ
2 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-25FA (LM)	木目ライト	350×270×250
庫内容量：7.5L、25本タイプ 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：130W 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：275×195×140mm		



(FA) 手前開きタイプ / (SA) 横開きタイプ

3 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-25FA	ホワイト	350×270×250
MT-25SA	ホワイト	350×270×250
庫内容量：7.5L、25本タイプ 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：130W 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：275×195×140mm		



FAタイプ(手前開き)



SAタイプ(横開き)

4 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-50FA	ホワイト	420×275×290
MT-50SA	ホワイト	420×275×290
庫内容量：12L、50本タイプ 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：150W (起動時320W) 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：345×195×180mm		



5 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-75SA	ホワイト	450×275×355
庫内容量：18L、75本タイプ 横開き 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：180W (起動時390W) 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：375×195×250mm		



6 タオルウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MT-150A	ホワイト	415×430×450
庫内容量：18L×2、150本タイプ 横開き 庫内温度：65～75℃、定格消費電力：320W (起動時690W) 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：335×330×145mm (2室)		



7 タオルクーラー&ウォーマー

外形寸法/幅×奥行×高さ		
MC75SA	ホワイト	450(+40)×320(+20)×330
庫内容量：15L、75本タイプ 横開き 庫内温度：65～75℃/室温-15℃、定格消費電力：温180W/冷120W 単相100V 50/60Hz、庫内寸法：370×180×225mm		



8 冷温庫

消費電力 外形寸法/幅×奥行×高さ		
HC-21LXII	400W	450×493×491
庫内容量：26L、130本タイプ、質量：21kg 庫内温度：冷5℃～10℃/温70℃～80℃ 庫内100V 50/60Hz、庫内寸法：348×311×113mm×2段 温度調節：「温」ハイメタルサーモスタット 冷蔵切換：スイッチ切換 安全装置：温度ヒューズ・ラインヒューズ×2		



9 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-35W	ホワイト	330×260×251
TP-35B	ブラック	330×260×251
庫内容量：6L、35本タイプ、質量：4.8kg 消費電力：205W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：260×171×145mm		



10 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-50		464×290×305
TP-50S		464×290×305
庫内容量：8L、50本タイプ、質量：7kg 消費電力：205W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：350×175×140mm		



11 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-70		380×315×400
庫内容量：18L、70本タイプ、質量：8kg 消費電力：220W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：280×230×280mm		



12 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-90		380×315×470
庫内容量：23L、90本タイプ、質量：10kg 消費電力：220W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：280×230×350mm		



13 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-150		450×340×539
庫内容量：30L、150本タイプ、質量：15kg 消費電力：220W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：350×320×376mm		



14 タオルポット

外形寸法/幅×奥行×高さ		
TP-200		464×460×539
庫内容量：17L×2、200本タイプ、質量：23kg 消費電力：440W、単相100V 50/60Hz、 庫内寸法：350×350×140(2段) mm		



① ミニキャビ

外形寸法/幅×奥行×高さ

HC-6	300×307×230
HC-6 (P)	300×307×230
HC-6 (Y)	300×307×230
HC-6 (G)	300×307×230
HC-6 (A)	300×307×230
HC-6 (SUS)	300×307×230
HC-6 (K)	300×307×230
HC-6 (M)	300×307×230

庫内容量：6L、32本タイプ
庫内温度：70℃～80℃、消費電力：120W
単相100V 50/60Hz、庫内寸法：220×220×135mm



② ホットキャビ

消費電力 外形寸法/幅×奥行×高さ

HC-10F (前扉タイプ)	120W	350×275×290
HC-10S (横扉タイプ)	120W	350×275×290

庫内容量：10L、50本タイプ、質量：5.5kg、庫内温度：70℃～80℃
単相100V 50/60Hz、庫内寸法：274×195×185mm
温度調節：パイメタル式サーモスタット、安全装置：温度ヒューズ

③ ホットキャビ

消費電力 外形寸法/幅×奥行×高さ

HC-18F (前扉タイプ)	165W	450×275×355
HC-18S (横扉タイプ)	165W	450×275×355

庫内容量：18L、95本タイプ、質量：6.5kg、庫内温度：70℃～80℃
単相100V 50/60Hz、庫内寸法：374×195×250mm
温度調節：パイメタル式サーモスタット、安全装置：温度ヒューズ

④ ホットキャビ

消費電力 外形寸法/幅×奥行×高さ

HC-38 (横扉タイプ)	570W	450×410×450
---------------	------	-------------

庫内容量：38L、198本タイプ、質量：12kg、
庫内温度：70℃・80℃ (2段切替)
単相100V 50/60Hz、庫内寸法：360×316.5×345mm
温度調節：電子制御、安全装置：温度ヒューズ

封を切って
庫内に
入れて下さい

⑤ タオル蒸し器用芳香剤

香りの種類 入数

アロマチップ	レモン/ジャスミン/ハミング	30個入
--------	----------------	------

※別途送料がかかります



⑥ ホスピタブルイオニオン

1枚寸法 液成分 入数

ホスピタブルイオニオン	295×310mm	グリセリンエステルミセル	100本入
-------------	-----------	--------------	-------

※別途送料がかかります





1 タイガーステンレスエアポット 〈サハラビッグ〉

	サイズ (cm)	容量
MAB-A220	16.5×23.1×30.8	2.2L
MAB-A300	16.5×23.1×36.0	3.0L

保温効力: 10時間・74℃以上 24時間・60℃以上 内びん: ステンレス



2 象印ガラスモービン押すだけポット

	外形寸法 (cm)	容量	質量
ABF-30S	18.5×25.5×38	3.0L	2kg

保温効力: 10時間・78℃以上 24時間・64℃以上 内びん: ガラス



3 象印ステンレスエアポット

	外形寸法 (cm)	容量	質量
SGA-30	18×21×36	3.0L	1.7kg

保温効力: 10時間・76℃以上 24時間・65℃以上
保冷力: 10時間・7℃以下 内びん: ステンレス



4 タイガーエアポットおす軽

	サイズ (cm)	容量
PNR-B22P (XS)	18.3×24.6×33.8	2.2L
PNR-B30P (XS)	18.3×24.6×38.2	3.0L

保温効力: 10時間・78℃以上 24時間・63℃以上 内びん: ガラス 注湯方式: エア



5 タイガーエアポット〈とら〜ず〉

ホワイト	サイズ (cm)	容量
PNM-H220	18.3×24.3×32.3	2.2L
PNM-H300	18.3×24.3×36.7	3.0L

保温効力: 10時間・76℃以上 24時間・63℃以上 内びん: ガラス 注湯方式: エア



6 サーモス ステンレスエアポット

ステンレスブラック	質量	容量
TAK-2200	1.8kg	2.2L
TAK-3000	1.9kg	3.0L

保温効力: 10時間・69℃以上 24時間・54℃以上

7 象印マイコン電動ポット

	外形寸法 (cm)	容量
CD-PA50	23×30×33	5.0L

質量: 2.6kg 湯沸かし時消費電力: 985W 空だき防止付 自動給湯ロック付



8 象印マイコン沸とう電気ポット

	外形寸法 (cm)	容量
CD-MG14	21.5×27.5×21.5	1.4L

質量: 1.9kg 湯沸かし時消費電力: 600W 空だき防止付 自動給湯ロック付



9 象印 電気魔法瓶

	外形寸法 (cm)	容量
CV-DG40	21.5×28×35	4.0L

質量: 3.2kg 湯沸かし時消費電力: 905W 空だき防止付 自動給湯ロック付



10 タイガーマイコン電動ポット

	外形寸法 (cm)	容量
PDF-F38P	22×28.6×34	3.8L

質量: 2.6kg 湯沸かし時消費電力: 905W 節電タイマー: 6時間 保温選択: 3段階



TGS-600

0.6L



ステンレスブラック

溜(タメ)

パールホワイト

1 サーマス ステンレス卓上ポット

	容量	質量
TGS-600	0.6L	0.5kg
TGS-600TA	0.6L	0.5kg
TGS-600PRWホワイト	0.6L	0.5kg

保温効力: 10時間・59℃以上 24時間・37℃以上 保冷力: 10時間・12℃以下
※塩分が入っている物には使用しないでください。

TGS-1000

1.0L



ステンレスブラック

溜(タメ)

パールホワイト

	容量	質量
TGS-1000	1.0L	0.6kg
TGS-1000TA	1.0L	0.6kg
TGS-1000PRWホワイト	1.0L	0.6kg

保温効力: 10時間・69℃以上 24時間・49℃以上 保冷力: 10時間・11℃以下
※塩分が入っている物には使用しないでください。

TGS-1500

1.5L



ステンレスブラック

溜(タメ)

パールホワイト

	容量	質量
TGS-1500	1.5L	0.7kg
TGS-1500TA	1.5L	0.7kg
TGS-1500PRWホワイト	1.5L	0.7kg

保温効力: 10時間・72℃以上 24時間・54℃以上 保冷力: 10時間・10℃以下
※塩分が入っている物には使用しないでください。

TGS-1900

1.9L



ステンレスブラック

溜(タメ)

パールホワイト

	容量	質量
TGS-1900	1.9L	0.8kg
TGS-1900TA	1.9L	0.8kg
TGS-1900PRWホワイト	1.9L	0.8kg

保温効力: 10時間・74℃以上 24時間・57℃以上 保冷力: 10時間・10℃以下
※塩分が入っている物には使用しないでください。

9.5L



2 タイガーポータブルクーラー

	容量	質量
BPK-100P(XS)	9.5L	1.6kg

サイズ(約)24.5×27.0×36.1cm 内コップ2コ付
保温効力: 6時間・68℃以上 保冷効力: 6時間・10℃以下

1.85L



3 象印 シグナルポット

	容量	質量
AHB-19S	1.85L	1.2kg

外形寸法(約)15×18.5×33cm 内びん: ガラス
保温効力: 10時間・76℃以上 24時間・61℃以上

1.0L



4 象印 ポットミモザ

	容量	質量
AGY-10S	1.0L	0.8kg

外形寸法(約)13×17×27.5cm 内びん: ガラス
保温効力: 10時間・66℃以上 24時間・51℃以上

ウォータークーラー

冷水専用から冷・温水切替タイプまでのワイドバリエーション。

冷水
専用型

5 サンヨー ウォータークーラー

	容量	質量
SD-B185	18L	18kg

サイズ: W300×D450×H625mm 単相100V 50/60Hz
消費電力: 冷却160/175W

冷水
切替型
温水

	容量	質量
SD-B185H	18L	19kg

サイズ: W300×D450×H625mm 単相100V 50/60Hz
消費電力: 冷却160/175W 加温600W

冷水
専用型

自動洗浄装置付

水道直結式

■ 据付金具付



	容量	質量
SD-P205	3L	22kg

サイズ: W345×D330×H947mm 単相100V 50/60Hz
消費電力: 230/245W 水道直結

業務用マイコンスープジャー



1 タイガーマイコンスープジャー

	本体サイズ約(cm)	容量	質量
JHI-M050	31.5×27.1×33.0	5.0L	4.1kg

消費電力:150W 保温調整5段階(70・75・80・85・90℃)
内容器:IH・直火可能 みそ汁:30~40杯

	本体サイズ約(cm)	容量	質量
JHI-M080	36.2×31.5×33.5	8.0L	5.1kg

消費電力:220W 保温調整5段階(70・75・80・85・90℃)
内容器:IH・直火可能 みそ汁:40~60杯

	本体サイズ約(cm)	容量	質量
JHI-M120	42.65×36.8×35.5	12.0L	6.5kg

消費電力:240W 保温調整5段階(70・75・80・85・90℃)
内容器:IH・直火可能 みそ汁:60~100杯

マイコンスープジャー



2 象印マイコンスープジャー

	外形寸法(cm)	容量	質量
TH-CU045	31.5×26×35	4.5L	4.0kg

消費電力:140W 20~30人分
マイコン温度設定:1℃刻み(70℃~90℃)

	外形寸法(cm)	容量	質量
TH-CU080	36.5×31.5×37.5	8.0L	5.5kg

消費電力:210W 40~60人分
マイコン温度設定:1℃刻み(70℃~90℃)


	外形寸法(cm)	容量	質量
TH-CU120	46×39.5×35.5	12.0L	7.5kg

消費電力:240W 60~90人分
マイコン温度設定:1℃刻み(70℃~90℃)

	外形寸法(cm)	容量	質量
TH-CU160	46×39.5×40.5	16.0L	8.0kg

消費電力:280W 80~120人分
マイコン温度設定:1℃刻み(70℃~90℃)

● ヨコ型



● タテ型



3 ウォーマーポット870型

	本体サイズ約(mm)
NWL-870WB	W590×D350×H250

単相100V 50/60Hz 消費電力:1200W 収容量9.6L×2(1/2ホテル/パン)
温度調節:可変サーモスタット 使用温度範囲:30℃~93℃ 付属品:漏斗1個

	本体サイズ約(mm)
NWL-870VB	W350×D590×H250

単相100V 50/60Hz 消費電力:1200W 収容量9.6L×2(1/2ホテル/パン)
温度調節:可変サーモスタット 使用温度範囲:30℃~93℃ 付属品:漏斗1個

■ NWL-870型/バリエーション

NWL-870A NWL-870AH	NWL-870B NWL-870BH	NWL-870C	NWL-870D	NWL-870E	NWL-870F	NWL-870G	NWL-870H	NWL-870I	NWL-870J	NWL-870P

■ NWL-870型/仕様


型 式	NWL-870A NWL-870AH	NWL-870B NWL-870BH	NWL-870C	NWL-870D	NWL-870E	NWL-870F	NWL-870G	NWL-870H	NWL-870I	NWL-870J	NWL-870P
収容量	1/1(20.0ℓ)×1 (AHはヒンジ付カバー)	1/2(9.6ℓ)×2 (BHはヒンジ付カバー)	1/3(6.0ℓ)×3	1/4(4.5ℓ)×4	1/6(2.9ℓ)×6	1/3(6.0ℓ)×1 2/3(13.2ℓ)×1	1/6(2.9ℓ)×2 2/3(13.2ℓ)×1	1/4(4.5ℓ)×2 1/2(9.6ℓ)×1	1/6(2.9ℓ)×4 1/3(6.0ℓ)×1	1/6(2.9ℓ)×2 1/3(6.0ℓ)×1	丸型(6.5ℓ)×2

■ ESN-2W



■ ESN-1W


●容量1/1(19.6ℓ)×1



※浮き止め金具付

■ ESN-3W


●容量1/1(6ℓ)×3



※浮き止め金具付

■ ESN-11WT

●容量 丸ポット(6.5ℓ)×2(フタ付)



※浮き止め金具付

4 電気卓上ウォーマー

	外形寸法:間口×奥行×高さ(mm)	容量
ESN-2W (横型)	550×350×260	9.6L×2
ESN-1W (横型)	550×350×260	19.6L
ESN-3W (横型)	550×350×260	6L×3
ESN-11WT (縦型)	350×550×260	6.5L×2
ESN-1WT (縦型)	350×550×260	19.6L
ESN-2WT (縦型)	350×550×260	9.6L×2
ESN-3WT (縦型)	350×550×260	6L×3

質量:15kg 単相100V 50/60Hz 消費電力:1.0kw 温度調節:可変式サーモスタット(30℃~95℃)

■ ESN-1WT

●容量1/1(19.6ℓ)×1



※浮き止め金具付

■ ESN-2WT

●容量1/1(9.6ℓ)×2



※浮き止め金具付

■ ESN-3WT

●容量1/1(6ℓ)×3



※浮き止め金具付



1 おでん工房 (直火式)

	外寸 (mm)	鍋サイズ (mm)
L-6	610×360×200	470×325×83
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 1990kcal/0.19kg		
S-9	500×287×200	362×255×92
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 1610kcal/0.15kg		

おでん鍋L-6用木蓋 (割蓋)
おでん鍋S-9用木蓋



2 おでん鍋 (直火式)

	間口×奥行×高さ (mm)	仕切
OJ-13	尺3寸 440×340×200	4ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) 2040kcal/0.19kg		
OJ-15	尺5寸 500×400×200	6ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) 2260kcal/0.22kg		
OJ-18	尺8寸 587×400×200	6ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) 2740kcal/0.29kg		
OJ-20	2尺 650×400×200	8ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) 3060kcal/0.33kg		
OJ-25	2尺5寸 800×400×200	8ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) 3430kcal/0.41kg		

OJ-13用木蓋	尺3寸用
OJ-15用木蓋	尺5寸用
OJ-18用木蓋 (割蓋)	尺8寸用
OJ-20用木蓋 (割蓋)	2尺用
OJ-25用木蓋 (割蓋)	2尺5寸用



3 おでん鍋 (湯煎式)

	間口×奥行×高さ (mm)	仕切
OY-13	尺3寸 430×340×240	4ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 1630kcal/0.11kg		
OY-14	尺4寸 460×360×240	4ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 2350kcal/0.13kg		
OY-15	尺5寸 490×390×240	6ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 4700kcal/0.20kg		
OY-18	尺8寸 570×390×240	6ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 5500kcal/0.23kg		
OY-20	2尺 630×390×240	6ツ切
ガス消費量 (天然ガス13A/プロパン) : 6390kcal/0.26kg		



4 タイジ 電気式おでん鍋

T-6
定格電圧：単相100V、50/60Hz 消費電力：1kw
温度調節：100/165/250/500/750/1000V、6段切戻式
安全装置：温度ヒューズ
外形寸法：W530×D350×H300mm
おでん鍋寸法：W455×D330×H115mm
おでん鍋容積：17.5ℓ 質量：11.5kg



5 電気おでん鍋

NHO-4SY	NHO-6SY	NHO-8SY
340W×335D×277H 11.1L 4ツ切	485W×335D×277H 16.5L 6ツ切	540W×360D×277H 20L 8ツ切
質量：8kg 単相100V 50/60Hz 消費電力：670W	質量：10.5kg 単相100V 50/60Hz 消費電力：1000W	質量：12kg 単相100V 50/60Hz 消費電力：1000W
温度調節：可変サーモスタット		



6 酒燗器 1ウェイタイプ

TSK-110A	酒取出口：1本取り
定格電圧：単相100V、50/60Hz 消費電力：1kw	
温度調節：マイコン制御 加熱方式：間接加熱方式	
酒容量：1升ビン/1本立 水槽容量：4.7ℓ	
安全装置：ラインヒューズ・空焚き防止装置	
採酒方法：オートストップ方式（液面レベル検知）	
外形寸法：W250×D375×H595mm 質量：9.7kg	
瓶立て時の高さ：H867 設置可能高さ：H1015	



7 酒燗器 2ウェイタイプ

TSK-220A	酒取出口:2本取り
定格電圧:単相100V、50/60Hz 消費電力:1kw	
温度調節:マイコン制御 加熱方式:間接加熱方式	
酒容量:1升ビン/2本立 水槽容量:6.7ℓ	
安全装置:ラインヒューズ・空焚き防止装置	
採酒方法:オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法:W330×D375×H595mm 質量:12.2kg	
瓶立て時の高さ:H867 設置可能高さ:H1015	



8 タイジ 瞬間加熱酒燗器

TSK-N11R	酒取出口:1本取り
定格電圧:単相100V、50/60Hz 消費電力:1310w	
温度調節:マイコン制御45~65℃	
加熱方式:瞬間加熱方式 酒容量:1升ビン/1本立	
安全装置:ラインヒューズ・温度ヒューズ	
ヒーター:特殊ガラス管ヒーター	
採酒方法:オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法:W200×D390×H388mm 質量:4.5kg	
瓶立て時の高さ:H600 設置可能高さ:±H818	



9 タイジ 卓上型全自動酒燗器

Ti-2	酒取出口:1本取り
定格電圧:単相100V、50/60Hz 消費電力:500w	
温度調節:可変式サーモスタット	
加熱方式:間接加熱方式 酒容量:3.6ℓ	
水槽容量:2.3ℓ 安全装置:ラインヒューズ	
採酒方法:オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法:W160×D345×H625mm 質量:6.7kg	
設置可能高さ:H850	



10 燗どうこ

HS-8N
定格電圧：単相100V、50/60Hz
消費電力：500w
温度調節：可変式サーモスタット30～90℃
安全装置：手動復帰式ドイメタルサーモスタット
外形寸法：W275×D220×H242mm
内形寸法：W249×D194×H170mm
質量：3kg



11 電動式燗どうこ

HS-120
定格電圧：単相100V、50/60Hz
消費電力：720w
温度調節：可変式サーモスタット40～100℃
安全装置：温度ヒューズ
外形寸法：W427×D295×H210mm
内形寸法：W372×D262×H114mm
質量：6kg 専用バット容量：12ℓ



12 燗どうこ

HS-2
定格電圧：単相100V、50/60Hz
消費電力：500w
温度調節：可変式サーモスタット40～80℃
外形寸法：W250×D168×H211mm
内形寸法：W180.5×D80.5×H162mm
質量：2kg



13 アルミ 藤巻タンボ


1号	容量：180cc
2号	容量：360cc
3号	容量：540cc
5号	容量：900cc
10号	容量：1800cc

14 酒かん計

全長：155mm
温度：36～64℃ (1目盛2℃)



1~4 測模様



1 UK18-8 ロープ測角盆

サイズ(mm)	
14インチ 手無	350×240
16インチ 手無	390×265
18インチ 手付	455×340
20インチ 手付	505×370
22インチ 手付	560×405
24インチ 手付	600×435
26インチ 手付	660×475
28インチ 手付	710×495
30インチ 手付	760×495



2 UK18-8 菊測角盆

サイズ(mm)	
14インチ 手無	350×240
16インチ 手無	390×265
18インチ 手付	455×340
20インチ 手付	505×370
22インチ 手付	560×405
24インチ 手付	600×435
26インチ 手付	660×475
28インチ 手付	710×495
30インチ 手付	760×495



3 UK18-8 B測角盆

サイズ(mm)	
14インチ 手無	350×240
16インチ 手無	390×265
18インチ 手付	455×340
20インチ 手付	505×370
22インチ 手付	560×405
24インチ 手付	600×435
26インチ 手付	660×475
28インチ 手付	710×495
30インチ 手付	760×495



4 UK18-8 広測角盆

サイズ(mm)	
14インチ 手無	350×240
16インチ 手無	390×265
18インチ 手付	475×360
20インチ 手付	525×390
22インチ 手付	575×425
24インチ 手付	620×455
26インチ 手付	680×495
28インチ 手付	730×515
30インチ 手付	780×515



5 SW18-8 ローズ角盆

サイズ(mm)	
16インチ 手付	425×330
18インチ 手付	470×340
20インチ 手付	520×410
22インチ 手付	575×455
24インチ 手付	625×500
26インチ 手付	675×505
28インチ 手付	740×530
30インチ 手付	790×540



6 SW18-8 ガーネット角盆

サイズ(mm)	
16インチ 手無	412×312
18インチ 手付	474×324
20インチ 手付	506×378
22インチ 手付	574×432
24インチ 手付	620×482
26インチ 手付	670×500
28インチ 手付	740×515
30インチ 手付	790×515



7 SW18-8 モンテリー角盆

サイズ(mm)	
16インチ 手付	412×312
18インチ 手付	474×324
20インチ 手付	506×378
22インチ 手付	566×424
24インチ 手付	611×474
26インチ 手付	660×490
28インチ 手付	724×507
30インチ 手付	770×505



8 SW18-8 プレーン角盆

サイズ(mm)	
16インチ 手付	422×320
18インチ 手付	457×316
20インチ 手付	508×374
22インチ 手付	559×426
24インチ 手付	610×473
26インチ 手付	656×486
28インチ 手付	720×503
30インチ 手付	762×500

9~10 飾台模様



9 UK18-8 T型角飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	470×370×160
20インチ用	515×385×160
22インチ用	560×410×160
24インチ用	600×440×160
26インチ用	650×480×160
28インチ用	720×480×180
30インチ用	770×500×180

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル スタッキング式です。



10 UK18-8 V型角飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	470×370×150
20インチ用	515×385×150
22インチ用	560×410×150
24インチ用	600×440×150
26インチ用	650×480×150
28インチ用	720×480×170
30インチ用	770×500×170

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル スタッキング式です。



11 UK18-8 S型角飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	410×310×140
20インチ用	460×330×140
22インチ用	500×360×140
24インチ用	560×400×140
26インチ用	620×430×140
28インチ用	670×450×140
30インチ用	720×450×140

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル



12 SW18-8 ローズ角飾台

サイズ(mm)	
16インチ用	380×280×140
18インチ用	425×280×140
20インチ用	455×320×140
22インチ用	495×365×140
24インチ用	550×410×140
26インチ用	612×442×140
28インチ用	655×425×140
30インチ用	700×435×140



13 SW18-8 ガーネット角飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	425×280×160
20インチ用	455×320×160
22インチ用	495×365×170
24インチ用	550×410×170
26インチ用	612×442×190
28インチ用	655×425×190
30インチ用	700×435×190



14 SW18-8 モンテリー角飾台

サイズ(mm)	
16インチ用	390×270×120
18インチ用	423×280×120
20インチ用	456×320×120
22インチ用	494×370×120
24インチ用	552×412×120
26インチ用	612×442×120
28インチ用	656×430×120
30インチ用	708×440×120



1 UK18-8 ロープ測小判皿

サイズ(mm)	
14インチ	355×230
16インチ	405×275
18インチ	455×310
20インチ	510×350
22インチ	560×390
24インチ	610×440
26インチ	660×475
28インチ	710×510
30インチ	760×550



2 UK18-8 菊測小判皿

サイズ(mm)	
14インチ	355×240
16インチ	405×275
18インチ	455×310
20インチ	510×350
22インチ	560×390
24インチ	610×440
26インチ	660×475
28インチ	710×510
30インチ	760×550



3 UK18-8 B測小判皿

サイズ(mm)	
14インチ	355×240
16インチ	405×275
18インチ	455×310
20インチ	510×350
22インチ	560×390
24インチ	610×440
26インチ	660×475
28インチ	710×510
30インチ	760×550



4 UK18-8 広測小判皿

サイズ(mm)	
14インチ	380×265
16インチ	435×305
18インチ	480×330
20インチ	535×375
22インチ	580×415
24インチ	635×470
26インチ	685×500
28インチ	740×540
30インチ	780×575



5 SW18-8 ローズ小判皿

サイズ(mm)	
16インチ	428×300
18インチ	480×355
20インチ	540×380
22インチ	590×415
24インチ	630×470
26インチ	680×480
28インチ	730×515
30インチ	785×560
32インチ	830×575



6 SW18-8 ガーネット小判皿

サイズ(mm)	
16インチ	412×280
18インチ	465×317
20インチ	530×374
22インチ	572×396
24インチ	628×458
26インチ	681×471
28インチ	727×511
30インチ	780×556
32インチ	825×570



7 SW18-8 モンテリー小判皿

サイズ(mm)	
16インチ	418×288
18インチ	465×316
20インチ	526×370
22インチ	568×394
24インチ	623×457
26インチ	668×459
28インチ	715×500
30インチ	770×544
32インチ	815×560



8 SW18-8 プレーン小判皿

サイズ(mm)	
10インチ	259×189
12インチ	317×215
14インチ	364×250
16インチ	410×280
18インチ	460×315
20インチ	517×362
22インチ	570×393
24インチ	625×460



9 UK18-8 T型小判飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	420×280×160
20インチ用	465×310×160
22インチ用	515×350×160
24インチ用	560×405×106
26インチ用	605×420×180
28インチ用	645×450×180
30インチ用	685×475×180

模様: 菊・鳳凰・バラ・シエル スタッキング式です。



10 UK18-8 V型小判飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	420×280×145
20インチ用	465×310×150
22インチ用	515×350×165
24インチ用	560×405×170
26インチ用	605×420×180
28インチ用	645×450×180
30インチ用	685×475×180

模様: 菊・鳳凰・バラ・シエル スタッキング式です。



11 UK18-8 S型小判飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	380×210×140
20インチ用	410×260×140
22インチ用	460×290×140
24インチ用	510×340×140
26インチ用	560×380×140
28インチ用	600×400×140
30インチ用	640×430×140

模様: 菊・鳳凰・バラ・シエル



12 SW18-8 ローズ小判皿飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	380×230×140
20インチ用	420×275×140
22インチ用	460×295×140
24インチ用	515×340×140
26インチ用	545×350×140
28インチ用	590×375×140
30インチ用	640×415×140
32インチ用	695×440×140



13 SW18-8 ガーネット小判皿飾台

サイズ(mm)	
16インチ用	325×195×140
18インチ用	380×230×140
20インチ用	420×275×140
22インチ用	460×295×145
24インチ用	515×340×160
26インチ用	545×350×160
28インチ用	590×375×160
30インチ用	640×415×170



14 SW18-8 モンテリー小判皿飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	380×230×120
20インチ用	425×265×120
22インチ用	464×290×120
24インチ用	510×340×120
26インチ用	545×350×120
28インチ用	590×375×120
30インチ用	640×415×120
32インチ用	695×440×120



1 UK18-8 ロープ淵丸皿

外寸(φ)	
12インチ	305
14インチ	355
16インチ	405
18インチ	455
20インチ	505
22インチ	560
24インチ	605
26インチ	655
28インチ	710



2 UK18-8 菊淵丸皿

外寸(φ)	
12インチ	305
14インチ	355
16インチ	405
18インチ	455
20インチ	505
22インチ	560
24インチ	605
26インチ	655
28インチ	710



3 UK18-8 B淵丸皿

外寸(φ)	
12インチ	305
14インチ	355
16インチ	405
18インチ	455
20インチ	505
22インチ	560
24インチ	605
26インチ	655
28インチ	710



4 UK18-8 広淵丸皿

外寸(φ)	
12インチ	310
14インチ	380
16インチ	420
18インチ	480
20インチ	520
22インチ	570
24インチ	620
26インチ	670
28インチ	720



5 SW18-8 ローズ丸皿

外寸(φ)	
12インチ	335
14インチ	390
16インチ	435
18インチ	490
20インチ	530
22インチ	575
24インチ	635
26インチ	680
28インチ	728



6 SW18-8 ガーネット丸皿

外寸(φ)	
12インチ	307
14インチ	362
16インチ	414
18インチ	472
20インチ	522
22インチ	566
24インチ	623
26インチ	676
28インチ	724



7 SW18-8 モンテリー丸皿

外寸(φ)	
10インチ	256
12インチ	313
14インチ	368
16インチ	414
18インチ	468
20インチ	518
22インチ	562
24インチ	620
26インチ	664



8 SW18-8 プレーン丸皿

外寸(φ)	
12インチ	310
14インチ	370
16インチ	415
18インチ	460
20インチ	510
22インチ	560
24インチ	615
26インチ	660

9~10 飾台模様



9 UK18-8 T型丸飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	φ420×160
20インチ用	φ460×170
22インチ用	φ480×170
24インチ用	φ520×170
26インチ用	φ570×180
28インチ用	φ620×180
30インチ用	φ660×180

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル スタッキング式です。



10 UK18-8 V型丸飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	φ420×160
20インチ用	φ460×160
22インチ用	φ480×160
24インチ用	φ520×170
26インチ用	φ570×180
28インチ用	φ620×180
30インチ用	φ660×180

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル スタッキング式です。



11 UK18-8 S型丸飾台

サイズ(mm)	
18インチ用	φ365×140
20インチ用	φ410×140
22インチ用	φ440×140
24インチ用	φ470×140
26インチ用	φ510×140
28インチ用	φ550×150
30インチ用	φ590×150

模様: 菊・鳳凰・バラ・シェル



12 SW18-8 ローズ丸皿飾台

サイズ(φ×H)	
14インチ用	275×120
16インチ用	320×140
18インチ用	365×140
20インチ用	405×140
22インチ用	445×135
24インチ用	495×135
26インチ用	540×135
28インチ用	580×135



13 SW18-8 ガーネット丸皿飾台

サイズ(φ×H)	
16インチ用	320×140
18インチ用	365×155
20インチ用	405×160
22インチ用	445×155
24インチ用	495×155
26インチ用	540×155
28インチ用	580×170
30インチ用	625×170



14 SW18-8 モンテリー丸皿飾台

サイズ(φ×H)	
16インチ用	326×120
18インチ用	374×120
20インチ用	407×120
22インチ用	445×140
24インチ用	495×140
26インチ用	540×140
28インチ用	580×140
30インチ用	625×140



1 UK18-8 バロン
角チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
シングル16インチ	520×275×320
シングル20インチ	560×325×320
シングル22インチ	595×325×350
シングル26インチ	700×350×370

サイズ(mm)	
ダブル16インチ	520×275×320
ダブル20インチ	595×325×350
ダブル22インチ	700×350×370
ダブル26インチ	800×390×385

シングル組合せ



ダブル組合せ



2 UK18-8 バロン 小判
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
15 1/2インチ	475×280×315
18インチ	540×330×350
20インチ	590×365×350
24インチ	700×380×365

組合せ



3 UK18-8 バロン 丸
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
10インチ	340×φ255×300
13インチ	415×φ325×315

組合せ



4 UK18-8 木柄角チューフィン
ディッシュ シングル

サイズ(mm)	
16インチ	510×270×260
20インチ	610×325×305

5 UK18-8 木柄角チューフィン
ディッシュ ダブル

サイズ(mm)	
16インチ	510×270×260
20インチ	610×325×305
22インチ	660×360×315



6 UK18-8 木柄小判
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
15 1/2インチ	485×280×275
20インチ	610×370×325

7 UK18-8 木柄丸
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
13 1/2インチ	355×340×290
18インチ	550×450×350



8 SW18-8 共柄角チューフィン
ディッシュ シングル

サイズ(mm)	
20インチ	595×320×265
22インチ	645×356×277
25インチ	715×380×310

9 SW18-8 共柄角チューフィン
ディッシュ ダブル

サイズ(mm)	
20インチ	595×320×290
22インチ	645×356×320
25インチ	715×380×324




10 SW18-8 共柄小判
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
14インチ	415×354×305

11 SW18-8 共柄丸
チューフィンディッシュ

サイズ(mm)	
11 1/2インチ	357×204×270
16インチ	518×303×295
20インチ	592×337×314



1 K-61 丸皿枠

サイズ(mm)
23cm用 210×56
材質: ポリプロピレン



2 194-OP 丸皿枠

サイズ(mm)
19~20cm用 175×50<360>
材質: ポリプロピレン



3 193-OP 丸皿用皿枠

サイズ(mm)
23~25cm丸皿用 210×56
材質: ポリプロピレン



4 K-70 小判皿枠

サイズ(mm)
25cm用 233×165×49
材質: ポリプロピレン



5 K-71 小判皿枠

サイズ(mm)
29cm用 264×180×49
材質: ポリプロピレン



6 UK スタッキング角盆カバー

サイズ(mm)
18インチ用 437×322×100
20インチ用 487×352×105
22インチ用 542×387×110
24インチ用 580×415×115
材質: ポリカーボネイト製



7 UK スタッキング小判皿カバー

サイズ(mm)
14インチ用 337×222×90
16インチ用 387×257×95
18インチ用 437×292×100
20インチ用 492×332×105



8 UK スタッキング丸皿カバー

サイズ(mm)
14インチ用 φ337×90
16インチ用 φ387×95
18インチ用 φ437×100
20インチ用 φ487×105



9 SW 角アクリルカバー

サイズ(mm)
18インチ用 445×292×100
20インチ用 473×350×100
22インチ用 532×394×100
24インチ用 574×444×130



10 SW 小判アクリルカバー

サイズ(mm)
14インチ用 320×210×90
16インチ用 377×240×100
18インチ用 425×276×100
20インチ用 476×316×100



11 SW 丸アクリルカバー

サイズ(mm)
14インチ用 φ332×100
16インチ用 φ370×100
18インチ用 φ420×100
20インチ用 φ468×120



12 UK 18-8 角皿枠

サイズ(mm)
18インチ用 440×325×100
20インチ用 487×355×100
22インチ用 540×390×100
24インチ用 580×415×100



13 UK 18-8 小判皿枠

サイズ(mm)
14インチ用 335×215×100
16インチ用 377×246×100
18インチ用 426×277×100
20インチ用 481×320×100
22インチ用 527×360×100
24インチ用 582×410×100



14 UK 18-8 丸皿枠

サイズ(mm)
12インチ用 φ280×80
14インチ用 φ330×80
16インチ用 φ375×100
18インチ用 φ420×100
20インチ用 φ477×100



1 18-8 ウォーターコランダー

	外形長さ×幅×高さ(底寸法長さ×幅)(mm)
大	476×348×48 (430×300)
小	407×288×41 (360×240)

2 18-8 ウォーターコランダー 2段式

	外寸法(mm)
大	500×350×370
小	430×280×370

3 水切マット

	外寸法(mm)
大	1000×320
小	390×280

4 アルミ 脇取盆

エンボス加工

	外寸法(mm)	板厚(mm)
特大	541×371×26	1.2
大	502×334×26	1.1
中	485×320×25	1.1
小	462×305×24	1.0

※カラーはグレー・ブラック・ブラウン・キャメル・ホワイトの5色ありますので指定ください。



5 18-8 デラックスオーガナイザー

	外寸法(mm)
①2段1列(2ヶ入)	180×440×230
②2段2列(4ヶ入)	300×440×230
③2段3列(6ヶ入)	430×440×230
④2段4列(8ヶ入)	550×440×230
⑤3段1列(3ヶ入)	180×550×350
⑥3段2列(6ヶ入)	300×550×350
⑦3段3列(9ヶ入)	430×550×350
⑧3段4列(12ヶ入)	565×550×345

6 18-8 スタンダードオーガナイザー

クロームメッキ

	外寸法(mm)
⑨2段4列(8ヶ入)	540×480×250
⑩3段3列(9ヶ入)	405×550×360

7 オーガナイザーボックス(抗菌) ※色をお選び下さい。

ポリプロピレン

	外寸法(mm)
⑪グレー・ブラック・ブラウン・キャメル・ホワイト	125×300×105



塩ビシートにより多少傾いても滑りません。
ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。

8 フードトレイ (サービストレー)

サイズ	サイズ	カラー
12インチ	30cm	ベージュ/ブラウン
14インチ	35cm	ベージュ/ブラウン
16インチ	40cm	ベージュ/ブラウン

トレイ：耐熱125℃

9 <77> 18-0 丸盆

サイズ(mm)	サイズ(mm)
12インチ	φ300×21
14インチ	φ350×22
16インチ	φ400×22

10 マジシャン(2枚入)

サイズ	サイズ
12インチ用	φ300×21
14インチ用	φ350×22
16インチ用	φ400×22

トレイ滑り止め磁性性マット
材質：特殊合成ゴム(人畜無害)



11 ニュートレンチャー桜(2枚組)

サイズ	サイズ
14インチ用	φ350×22
16インチ用	φ400×22

材質：特殊合成ゴム