

コンパクトな卓上タイプの高性能密封包装機！

吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作。
ノズルで袋内の空気を強力吸引。
ヒートシールでしっかり密封。
吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能。
店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズ。



1 業務用卓上密封包装機 シール幅3mmタイプ

付属品	サイズ(mm)
SQ-203S	410×260×177

- シールヒーター 3本
- テフロントープ 3枚
- ノズル清掃具 1個
- シールヒーター交換用具 1個
- 排水ホース 1本・本体力バー 1枚
- 試供袋 一式

上下ダブルヒーターを採用したハイグレードタイプ

シールヒーター幅3mm、上下加熱タイプ。
アルミラミネートフィルム、ガゼットや背張りタイプの袋もシール可能。
(素材、厚みによってはシール出来ない場合もあります)
食肉加工品などの製品パッキング、防塵包装、帯電防止包装などに。



2 業務用卓上密封包装機

付属品	サイズ(mm)
SQ-303W	410×260×287

- シールヒーター 上下各1本
- テフロントープ 上下各1枚
- ノズル用テフロントープ 2枚
- ノズル清掃具 1個
- シールヒーター交換用具 1個
- 排水ホース 1本・本体力バー 1枚
- 試供袋 一式



最大吸水量：1回の吸水につき200cc
排水時間：約20秒/200cc(水使用時)
許容真空度：-600mmHg(最大時)
保護装置：オーバーフロー防止弁(ポンプ内部への吸込みを抑制する)
使用温度：5℃～60℃

3 SQドレン SQ-01M (全機種対応)(水もの専用オプション)

- 水ものの吸引(酸素除去)の完成度を高めます。
- 水ものの吸引の連続使用を可能にする。
(タンク内に溜まった液体をシール後自然に排出する
ので集水タンクをはずす手間がいりません)
- SQドレン取付状態での水もの以外効果は従来通り。
- 終業時の洗浄も簡単。(真水の吸引による水洗い)
- 本体への取付操作も簡単。

- MagicCut加工したどの場からでも手で簡単に開封できます。
- MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増えています。
- 耐熱性(ボイル) 水85℃、サラダ油70℃

ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。

4 飛竜Nタイプ

	サイズ(mm)	目安容量(cc)
N-1(2000入り)	120×200	200
N-2(2000入り)	120×230	270
N-3(2000入り)	130×200	250
N-4(2000入り)	140×200	260
N-5(2000入り)	150×250	510
N-6(2000入り)	160×250	590
N-7(2000入り)	170×250	600
N-8(1000入り)	180×260	700

	サイズ(mm)	目安容量(cc)
N-9(1000入り)	200×300	1200
N-10(1000入り)	240×350	1900
N-11(1000入り)	270×400	3500
N-12(1000入り)	300×450	5300
N-S1(500入り)	260×660	7500
N-S2(500入り)	260×860	11000
N-S3(500入り)	290×660	9500
N-S4(500入り)	290×860	14000



5 CSシーラー

付属品	サイズ(mm)
①CS-200II	80×320×150
電源：100V 50/60Hz 瞬間電力：310W 重量：2.7kg 加熱タイマー：0.2～1.3秒 シール方式：下片側加熱 シール長さ×巾：200×2mm	
②CS-300II	80×450×180
電源：100V 50/60Hz 瞬間電力：400W 重量：4.5kg 加熱タイマー：0.2～1.3秒 シール方式：下片側加熱 シール長さ×巾：300×2mm	

デジタルタイムコントロール

時間目盛で分けるデジタル表示。
ナインプログラム
9種類のプログラムが設定できます。
ダブルシール機能
2本の熱線でお金を圧着することにより、
確実なパッキングが可能です。

オートマチック

プログラムを設定し蓋を開けばできあがる簡単操作。
センサーコントロール
庫内の真空度を感知して真空度を維持。
ガス注入機能でさらに鮮度を維持
(ME100B・ME150B)酸素ガスや炭酸ガス注入機能を備え、
食材の酸化や酸欠及びカビなどの発生を防ぐことができます。
※ガス注入については、専門業者にご相談ください。



9 真空包装機 ME600B

420×505×425
チャンバー内寸法：330×340×H80mm
シール有効寸法：330mm 電源：単相100V 50/60Hz
定格消費電力：860/825kW 9.0A 質量：47kg
●デジタル表示です。真空度合いを時間で設定できます。
・液体物用のプレート付



6 フレームノバ 真空バック器 V952 アリス

付属品	サイズ(mm)
V952	380×147×82
電源：単相100V 50/60Hz 定格電流：1.7A 脱気力：約79kPa(600mmHg) 質量：2.3kg 付属品：ロール袋(幅30cm×6m)×1本 カット袋(幅20cm×30cm)×20枚	



7 マジックパック 専用袋 ロール2本入

付属品	サイズ(mm)
ACO-1026	300×6000
ACO-1025	200×6000



8 マジックパック 専用袋 カット袋50枚入

付属品	サイズ(mm)
ACO-1059	200×300

- ・耐熱温度100℃
- ・材質、原材料：
外側 ポリアミド・ナイロン
内側 ポリエチレン
- ・電子レンジにも
お使い頂けます。
- ・袋はよく水洗いし、乾かし
てから接着部分をハサミ
で切れば利用できます。



- ダブルシール 液体用プレート付
真空度合いを気圧と時間で設定 ガス封入機能付

10 真空包装機 ME100B

付属品	サイズ(mm)
単相100V	420×535×425
チャンバー内寸法：330×340×H80mm シール有効寸法：330mm 電源：単相100V 50/60Hz 定格消費電力：(100V)870/830kW 質量：49kg	
卓上200V	420×535×425
チャンバー内寸法：330×340×H80mm シール有効寸法：330mm 電源：三相200V 50/60Hz 定格消費電力：(200V)1300kW 質量：49kg	

- ・デジタル表示です。真空度合いを時間で設定できます。・液体物用のプレート付
- ・プログラム設定ができます。真空度合いを気圧で設定できます。
- ・2本のシール線が圧着します。・ガス封入/バック対応。



- ダブルシール 液体用プレート付
真空度合いを気圧と時間で設定 ガス封入機能付

11 真空包装機 ME150B

付属品	サイズ(mm)
540×610×480	
チャンバー内寸法：440×365×H80mm シール有効寸法：440mm 電源：三相200V 50/60Hz 定格消費電力：(200V)1300kW 質量：61kg	

- ・デジタル表示です。真空度合いを時間で設定できます。・液体物用のプレート付
- ・プログラム設定ができます。真空度合いを気圧で設定できます。
- ・2本のシール線が圧着します。・ガス封入/バック対応。



1 ヒタチラップ

15cm×100m	1ケース30本入
22cm×100m	1ケース30本入
30cm×100m	1ケース30本入
45cm×50m	1ケース30本入



2 サランラップ

30cm×50m	外刃タイプ	1ケース30入
45cm×50m	外刃タイプ	1ケース20入
30cm×50m	BOXタイプ	1ケース30入
45cm×50m	BOXタイプ	1ケース20入

3 ヒタチ業務用ストレッチVL (2本入)

300cm×500m
450cm×500m



4 業務用クックパー

33cm×20m	1ケース20本入
----------	----------



5 業務用クッキングオイル

33cm×100m



6 ダイヤラップカッター

300型

サイズ：378×265×180mm
20～30cm巾まで使用可能



7 ポリパッカー

① PE-405BDX型

サイズ：474×433×175mm 電源：100V 50/60Hz
消費電力：165W 熱板温度制御：位相制御
最大フィルム巾：450m/m (最大紙管巾466m/m) ステンレス製

② PE-405B型

サイズ：474×433×176mm 電源：100V 50/60Hz
消費電力：165W 熱板温度制御：位相制御
最大フィルム巾：450m/m (最大紙管巾466m/m)

③ PE-405UDX型

サイズ：474×590×145mm 電源：100V 50/60Hz
消費電力：165W 熱板温度制御：位相制御
最大フィルム巾：450m/m ステンレス製

④ PE-405U型

サイズ：474×590×145mm 電源：100V 50/60Hz
消費電力：165W 熱板温度制御：位相制御
最大フィルム巾：450m/m

1. 保水力があるので、ドリップを適度に吸い取り、表面の乾きを押さええます。
2. 余分な水や油を素早く吸収するので料理が水っぽくならず、また揚げ物はカラッと仕上がります。
3. 高密度天然ハルブ不織布なので、ぬれても破れにくく作業がスムーズになります。



サツと吸収、ぬれても強い新鮮さを持ち。

8 花王キッチンペーパー

KP160 中 80枚ロール

2本入×6パック

鮮度保持

- ・ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。
- ・電子サーモ式(位相制御方式)の為設定温度が常に一定に保てます。

Ag+のちからで食品の鮮度保持

IONMAXは繊維にイオンNANO加工することで、銀の粒子をNANOレベルで浸透密着させてあります。繊維一本一本にしっかりと固着している銀の粒子の力で食品の腐敗を抑制し鮮度を保持します。



肉を包む

魚を包む

野菜・果物を包む

冷蔵庫の棚板に敷く

9 業務用味楽楽シートロール

サイズ：275×245mm




10 紙おしぼり(1000枚入)

丸
平

11 耐油天紙(300枚)

角	丸
3寸 90×90	4寸 φ120
4寸 120×120	5寸 φ150
5寸 150×150	6寸 φ180
6寸 180×180	

※竹皮、竹ヒモは、御使用前に水分を含ませてからお使いください。そのまま使用されると、ヒビ割れてしまいます。
・天然素材の為、サイズにバラつきがございます。



12 竹皮

① KT-1 1ケース10kg(束)

入り数：約1kg (約120～140枚)
サイズ：約巾120～140×530mm

② KT-2 1ケース10kg(束)

入り数：約1kg (約100～120枚)
サイズ：約巾140～170×530mm

③ KT-3 1ケース10kg(束)

入り数：約1kg (約80～100枚)
サイズ：約巾150～180×610mm

④ KT-4 1ケース10kg(束)

入り数：約1kg (約60～80枚)
サイズ：約巾180～230×610mm

13 竹皮

① KT-5 1ケース入数20束

入り数：約500g (約150～160枚)
サイズ：80～100×400mm

② KT-6 1ケース入数20束

入り数：約500g (約110～130枚)
サイズ：約巾110～130×400mm



15 竹の皮5枚入

06811

サイズ：約巾120～140×530mm



14 竹皮ヒモ

06813

約500本 長さ：約520mm



16 青笹 300枚入

06833 S 1ケース30袋入

サイズ：約300×70～80mm

06832 M 1ケース30袋入

サイズ：約300×80～90mm

06831 L 1ケース30袋入

サイズ：約300×90～100mm

※青笹は真空パック包装です。



2000年販売以来、食品製造環境殺菌剤としてご使用いただいている製品です。噴霧による殺菌のほか、練り込みや浸漬による食品加工の現場でも多くのユーザー様の評判通り、大変優秀な製剤です。アルコール分が揮発した後も殺菌力が持続することも証明された製剤です。

1 M-1除菌・殺菌スプレー

① 詰替えボトル500ml
② 5kg (3本入)
③ 18kg



2 業務用タケガード (食品添加物)

① スプレータイプ500ml (原液)
② 原液用 (18ℓ)
③ 希釈用 (18ℓ) ※

※水で70～100倍を目安に希釈してください。
成分：タケリグナンエキス (孟宗竹抽出液)
●野菜、肉、魚など各種食品の除菌、調理器具、食品加工機(部品)の除菌に優れています。
●水滴のある場所や水に濡れた場所でも抗菌力を発揮します。



3 薬液詰替え容器 ワン・ツーボトル

① 石けん500ml用 (ホルダー付)
82×72×189 500ml
② アルコール500ml用 (ホルダー付)
90×72×189 500ml

●食器を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い・消毒機器です。



4 イーフィックス除菌クリーンウォッシュ (ウイルス除菌洗浄剤)

濃縮タイプ 1ℓ	原液タイプ500mlポンプボトル
濃縮タイプ 4ℓ	原液タイプ 1ℓ
濃縮タイプ18ℓ	原液タイプ 4ℓ
	原液タイプ18ℓ

希釈倍率：7～10倍



5 BV4除菌ウィルススプレー (アルコール製剤)

5% 500ml (トリガースプレー)
5% 1ℓ (シャワーノズル)
5% 5ℓ 詰め替え用
5% 18ℓ 詰め替え用

●アルコールだけではなく、BV4のプラス効果。
●施設での清掃や器具の除菌に。

50% 500ml (トリガースプレー)
50% 1ℓ (シャワーノズル)
50% 5ℓ 詰め替え用
50% 18ℓ 詰め替え用

●アルコールだけではなく、BV4のプラス効果。
●手指の消毒に。(消防法適用外)



6 ダイヤスプレーNO.500 (ピストル型噴霧器)

	容量 (ml)
レッド	500
グリーン	500
イエロー	500

材質/本体：ビン、ポリエチレン 耐熱温度：40℃



7 三菱 両面ジェット乾燥

JT-HC116EH

サイズ：300×220×825mm 質量：13kg
乾燥時間：3～5秒
風速：80m/s 定格電流：11.0A
電源：100V 50Hz-60Hz
消費電力：1100W
ドレンタンク：0.8ℓ

JT-SB216ESH

サイズ：300×222×835mm 質量：14kg
乾燥時間：3～5秒
風速：80m/s 定格電流：5.5A
電源：単相200V 50Hz-60Hz
消費電力：1100W
ドレンタンク：0.8ℓ



8 三菱 両面ジェット乾燥

JT-WB220CS2

サイズ：340×245×686mm 質量：13kg
乾燥時間(強)：3～4秒
風速(強)：110m/s 定格電流：10.6A
電源：単相200V 50Hz-60Hz
消費電力：強1460W/弱600W
ドレンタンク：1.1ℓ

9 三菱 片面ジェット温風乾燥

JT-MC107E ヒーターON


サイズ：250×185×480mm 質量：5kg
乾燥時間(強)：5～9秒
風速(強)：120m/s 定格電流：7.9A
電源：100V 50Hz-60Hz
消費電力：強770W/弱395W
ドレンタンク：0.6ℓ 電源コード：1.3m

JT-MC207ES ヒーターON

サイズ：250×185×480mm 質量：5kg
乾燥時間(強)：5～9秒
風速(強)：120m/s 定格電流：4.0A
電源：単相200V 50Hz-60Hz
消費電力：強770W/弱420W
ドレンタンク：0.6ℓ 電源コード：なし




厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える業務用スポンジたわしです。



1 スポンジエース

サイズ(mm)	
S	75×115
M	90×150
10個/箱 60個/ケース	

汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて折ったり切ったりして使えます。



5 ナイロンタワシ

サイズ(mm)	
#96	150×230
10枚/箱 60個/ケース	

今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋、フライパン、鍋物の洗浄に最適です。



9 がんこたわし 荒目

サイズ(mm)	
荒目	83×140
10個/箱 60ヶ/ケース	



- 衛生的で安全
- 細かくちぎれない
- 耐久性抜群
- 豊富な品揃え

使用後も一般ゴミとして処理でき環境にもやさしく、PL対策もバッチリ。

12 サンドクリーンタワシ 中目

大	
小	



16 元祖亀の子束子


サイズ(mm)	
1号	100×80×50
3号	140×80×50
4号	170×90×55



19 ルースター MA-1 ロング

包装サイズ(mm)	重量(g)
210×80×40	20

樹脂研磨材を含み、傷をつけにくく、しつこい汚れもキレイに落とします。汚れに強い不織布と、泡立ちのよいウレタンスポンジの両面を使い分け可能。フッ素樹脂加工製品、食器、シンク、ホーローの洗浄に最適です。



2 パワースポンジ 食器用

サイズ(mm)	
NO.3006	75×115
10個/箱 60個/ケース	

汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて折ったり切ったりして使えます。No.7447は高耐久タイプです。



6 ハンドパッド 業務用

サイズ(mm)	
7447	150×230
20枚/箱 120個/ケース	

銅、釜、厨房機器等についたガンコな汚れをスピーディーに落とします。耐久性に優れ、ちぎれカスも出にくいので、衛生的です。※がんこたわし 厨房用は個包装してあります。



10 がんこたわし

サイズ(mm)	
厨房用	83×140
10個/箱 60ヶ/ケース	



洗う、みがくを兼ね備えた貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛されるベストセラーです。



3 #1102 キクロンA

サイズ(mm)	
袋入	115×75
台紙付	115×75
袋入:10個 台紙付:16個 ケース入数/240	

厨房機器類、レンジまわりなどにこびりついた、しつこい汚れを簡単に落とす高性能たわしです。耐久性にも優れ、へたりにくい構造です。一番研磨粒子が粗いたわしです。



7 ハイパッド

サイズ(mm)	
鍋釜用	100×150
10枚/箱 60ヶ/ケース	

焦げつきなどのがんこな汚れを落とすパワーはそのままに、手になじみやすく、持ちやすい細長サイズになりました。食品には少ない色(青色)も特長です。



傷をつけたくない食器や洗面台バスタブ等のクリーニングに適した研磨剤を含まないスポンジたわしです。



4 ライトクリーニング キイロ

サイズ(mm)	
S	65×120
L	83×140
10個/箱 60個/ケース	

洗いにくいフライヤーの炎導チューブも、裏側までキレイに洗える帯状のたわしです。また、折重ねたり適当なサイズに切ったりして、通常のたわしとしてもご利用ください。



8 フライヤータワシ

サイズ(mm)	
#94	101×635
12枚/箱 24ヶ/ケース	

焦げつきなどのがんこな汚れを落とすパワーはそのままに、手になじみやすく、持ちやすい細長サイズになりました。食品には少ない色(青色)も特長です。



11 3M がんこたわし

サイズ(mm)	
異物混入対策用	60×125
10個/箱 60ヶ/ケース	



15 スチールウール

重量(g)	
0番 細目	450
00番 中目	450



17 パーム亀の子たわし

サイズ(mm)	
#13 小	105×80×45
#20 大	135×85×48
#30 特大	175×90×55



18 PPたわし

大	
90×80×H50	

洗剤を使わず水だけで汚れを落とすクリーナーです。耐熱温度、約90℃



21 ルースターLK-3クロスクリナー

15個台紙付	135×90
--------	--------

22 ピカ王 大判(フリーカット)

115×250×40



1 庭ポーキ ナイロン
全長約75cm、幅約20cm



2 パルコン 長柄帚(うず潮)
全長約124cm、幅約16cm



3 シダ帚(千成帚) コーティング付
全長約124cm、幅約19cm



4 自在帚
全長約122cm、幅約30cm



5 三つ手ちりとり(ゴム付)
サイズ: 322×310×475mm 重量: 750g
材質: 銅板(0.4mm厚) にメラミン焼付塗装



6 MM鉄道ちりとり
サイズ: 306×337×545mm 重量: 1400g
材質: 塗装銅板(0.29mm厚) ハサミ付



7 文化チリトリ

サイズ: (使用時) 295×320×685mm
(収納時) 295×135×825mm
重量: 910g
材質: 塗装銅板(本体:0.29mm厚、蓋:0.35mm厚)



床面に密着! 小さなゴミも逃がしません。
ほうきに絡んだゴミを取り除くゴムがついています。

8 ポリプロピレン ハイヒールちり取
サイズ: 240×322×147mm



9 18-O ごみハサミ
45cm
全長: 450mm



10 バケツ 10型
サイズ(mm) 容量(ℓ)
体 φ285×300×255 10
目盛: 1ℓごと 蓋: φ285×25



11 バケツ 13型
サイズ(mm) 容量(ℓ)
体 φ305×320×275 13
目盛: 1ℓごと 蓋: φ310×25



12 バケツ 15型
サイズ(mm) 容量(ℓ)
体 φ325×340×295 15
目盛: 2.5ℓごと 蓋: φ325×25



13 吊手付ペール 20型
サイズ(mm) 容量(ℓ)
体 φ360×410×330 20
目盛: 5ℓごと 蓋: φ360×30



14 吊手付ペール 25型
サイズ(mm) 容量(ℓ)
体 φ385×435×350 25
目盛: 5ℓごと 蓋: φ385×35



1 ナイロンデッキブラシ
全長：1300mm



2 オークランドデッキブラシ
全長：1120×180mm



3 シダデッキブラシ
全長：1300mm



4 竹柄ワイヤーデッキブラシ
全長：1300mm



5 水切りドライヤー

ゴム幅(mm)	
小 33cm	330
大 48cm	480

全長：1385mm
材質：頭/スチールクロメートメッキ
先/ゴム・ネオプレン
柄/φ25.4スチールパイプに
ポリエチレン接着被膜



6 ネオカラースプリングモップ柄
全長：1400mm



7 スプリングモップ用糸ラゲ
純綿
全長：1400mm

●手を濡らさずに水が絞れるローラー式の絞りカバー付モップです。
●絞り調整機構付。絞り具合が悪くなれば、絞り調節ネジを右に回し、適当な絞る固さまで決めてください。

8 スクイザーモップ C276

全長：φ100×1490mm
材質：ハンドル/スチールパイプ
糸/綿・ポリエステル混紡糸



9 スペアモップ
スクイザーモップC276用



水絞りはレバー操作でワンタッチ。手を濡らさずに絞れます。

10 シルバーワイパーワイドWA 水ぶき用

全長：1370mm
サイズ：300×145mm
材質：セルローズスポンジ

11 スペアスポンジ (シルバーワイパーワイドWA 水ぶき用)

12 シルバーワイパーワイドU 水ぶき用

全長：1425mm
サイズ：160×145mm
材質：セルローズスポンジ

13 スペアスポンジ (シルバーワイパーワイドU 水ぶき用)



14 モップ絞り器 B型ハンドル付

サイズ：480×405×288mm
重量：3.5kg 容量：14ℓ
本体：再生ポリプロピレン100%使用



15 MMモップ絞り器 C型

サイズ：342×485×288mm
重量：3.6kg 容量：14ℓ
ステップ付



16 ステン紙タオルホルダー

黒・赤
サイズ：264×135×135mm
重量：800g
材質：ステンレス、ABS樹脂

●紙タオルが200枚入ります。
●両面テープ、ねじ付。
※壁の材質によっては、両面テープのみでは付きにくい場合があります。



17 SA18-8 ホームコーナー

サイズ(mm)	
① 中	165×165×215
② 小	150×150×200



18 MMトイレブラシ

全長(mm)	
① A	383
② B	380
③ C	388

材質：柄/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
材質：柄/ポリプロピレン、頭/ナイロン、外/ナイロン（研磨粒子）
材質：柄/ポリプロピレン、毛/バーム



19 リ・フレ2 トイレケース

サイズ：130×120×420mm
重量：273g
材質：ケース/ポリプロピレン
柄/ポリプロピレン
ブラシ/ナイロン
●ブラシのみの販売はしていません。



20 洋式カップ165φ

全長(mm)	
①	φ165×655

21 ラバーカップ 組立式

全長(mm)	
② 大	φ154×585
③ 特大	φ166×590

材質：頭/天然ゴム 柄/スチールパイプに
ポリエチレン接着被膜



22 ペダルボックス 3L(中容器付)

サイズ：本体 φ168×250mm
中容器 φ165×φ140×190mm
重量：750g



23 ペダルボックス 5L(中容器付)

サイズ：本体 φ205×290mm
中容器 φ200×φ165×215mm
重量：1000g



1 マイクロファイバークロス

サイズ(mm)

レッド	300×300
ブルー	300×300
グリーン	300×300
イエロー	300×300
オレンジ	300×300
ホワイト	300×300

材質: ポリエステル70% ナイロン30%

- 少量の水を含ませただけで付いた汚れをスッキリ落します。
- くさび型の断面を持つマイクロファイバー(超極細繊維)がどんな汚れもシャブに落とします。

- ・汚れが落ちやすく、乾燥が早いので、細菌付着数が少なく衛生的です。
- ・すぐれた吸水性です。
- ・洗濯、漂白、殺菌が可能です。



2 高機能ワイピンググロス NO.5000

サイズ(mm)

赤・青・白・黄・緑	320×360
-----------	---------

特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。5色の豊富なカラーバリエーションで使い分けも可能です。



3 日東紡フキン (1袋・12枚入)

サイズ(mm)

赤・黄・緑・青・白	420×710
-----------	---------

材質: 綿65%レーヨン35%

- 吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきにガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。



4 プロ水ふきゾーキン (1袋・5枚入)

サイズ: 300×200mm
材質: 綿・レーヨンその他

5 タオル雑巾 厚手 (1袋・1ダース入)

サイズ(mm) 300×200 材質: 綿100%



6 クラフレックス カウンタークロス (60枚入)

カラー サイズ(mm)

グリーン	610×350
ホワイト	610×350
ピンク	610×350
ブルー	610×350

60枚入・梱60枚・レーヨン100%

7 18-8 網製三角コーナー (10メッシュ)

サイズ(mm)

大	320×260×120
中	290×240×100
小	260×220×90

8 18-0 流掛式クリーナーケース (シングル)

サイズ(mm)

大	198×88×65
小	164×88×54

9 18-0 流掛式クリーナーケース (ダブル)

サイズ(mm)

大	198×88×65
小	164×88×54

10 18-0 吸盤式クリーナーケース

サイズ(mm)

シングル	164×88×54
ダブル	164×88×54



11 エコクリーン 18-8タワシ入れ(吸盤付)

サイズ(mm) 170×110×70

12 18-0抗菌ステンレス洗剤・タワシ入れ(吸盤式)

サイズ(mm)

大 CK-110	235×96×70
小 CK-111	180×96×70

- ・汚れにくく、清潔で丈夫、洗っても簡単なステンレスに抗菌力をプラス
- ・サッと外してサッと洗える簡単脱着タイプ

13 トンボ 水切籠セット (中籠・水槽)

サイズ(mm)

No.0	550×430×175
No.1	475×375×155
No.2	420×330×140
No.3	370×285×130
No.4	320×250×115

ポリプロピレン・抗菌防カビ加工
耐熱温度: 120℃

14 トンボ 水切籠用蓋

サイズ(mm)

No.1用	460×365×120
No.2用	405×315×105
No.3用	355×275×90
No.4用	305×240×90

ポリスチレン

15 水切マット 天然繊維素(パルプ)

サイズ(mm)

大	1000×320
小	390×280

耐熱温度: 約140℃

- ・天然パルプを主原料とする植物繊維から作られたマット状の繊維素材です。
- ・吸水性・保水性に優れておりますので、台所の水周りがスッキリします。
- ・コップ・グラスなどのガラス製品の水切りに、また水洗い後のガラス製品の破損防止に最適です。



16 リスペダルパール角 15PS(中子付)

サイズ(mm): 213×375×429
容量: 13.2L



17 リスペダルパール丸 10PR(中子付)

サイズ(mm): 280×342
容量: 9.6L

18 スクエアシリーズ ステップオンカン

サイズ(mm)

L-921 10型	267×267×342
L-923 15型	295×292×386

19 スクエアシリーズ トラッシュカン

サイズ(mm)

① L-943 50型	455×320×585	50L
② L-945 70型	540×360×650	71L

ダウンロック式 構造のフタを採用
動物に開けられることなく、ゴミがちらばらず安心です。



①

②



1 丸ペール 45型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 φ455×495×540	45
蓋: φ455×90	



2 丸ペール 60型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 φ490×530×610	60
蓋: φ490×95	



3 丸ペール 70型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 φ515×560×645	70
蓋: φ515×105	



4 丸ペール 90型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 φ555×605×685	90
蓋: φ555×105	



5 丸ペール 120型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 φ600×650×735	120
蓋: φ600×120	



6 角ペール 35型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 365×365×51	37
蓋: 345×345×55	



7 角ペール 45型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 395×395×58	48
蓋: 380×380×80	



8 角ペール 60型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 430×425×67	65
蓋: 410×405×85	



9 角ペール 80型

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
体 475×470×745	86
蓋: 445×445×90	

10 トラッシュペール

サイズ	容量 (ℓ)
45型 体 450×300×530	45
蓋: 460×315×110	
60型 体 485×345×550	60
蓋: 495×360×110	
70型 体 515×365×580	75
蓋: 525×375×115	
90型 体 565×400×605	95
蓋: 575×405×120	



透明・黒共通
45Lサイズ: 0.03×650×800
70Lサイズ: 0.04×800×900
90Lサイズ: 0.05×900×1000



11 ごみ袋

サイズ (mm)	厚み (mm)
45ℓ 透明 (10枚×60冊入) LP-45	650×800 0.03
70ℓ 透明 (10枚×30冊入) LP-70	800×900 0.04
90ℓ 透明 (10枚×25冊入) LP-90	900×1000 0.05
45ℓ 黒 (10枚×60冊入) LP-45BK	650×800 0.03
70ℓ 黒 (10枚×30冊入) LP-70BK	800×900 0.04
90ℓ 黒 (10枚×25冊入) LP-901B	900×1000 0.05

集積保管用

樹脂製でサビないので、屋外でも安心して使用できる大型保管容器。
耐衝撃性・耐寒性に優れたボディは丈夫で長持ちします。子供が誤って中に入らないように、カギの取付が可能です。4種類のサイズからお選びください。
オフィス、マンション、レストラン、学校、病院、公共施設、ゴミ集積場などに



12 ワイドペール 320

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 860×670×880	320
キャスター付 860×670×935	320
材質: ポリエチレン カギ穴付 カギは付属していません。	



13 ワイドペール 500

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 1050×676×988	560
キャスター付 1050×676×1040	560
材質: ポリエチレン(再生樹脂) カギ穴付 カギは付属していません。	



14 ワイドペール 800

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 1300×825×1195	800
キャスター付 1300×825×1270	800
材質: ポリエチレン(再生樹脂) カギ穴付 カギは付属していません。	

15 ジャンボペール PE700

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 1356×890×883	680
キャスター付 1356×890×890	680
材質: ポリエチレン(再生素材) カギ穴付 カギは付属していません。	

16 ジャンボペール PE850

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 1356×890×1103	850
キャスター付 1356×890×1180	850
材質: ポリエチレン(再生素材) カギ穴付 カギは付属していません。	

17 ジャンボペール PE1000

サイズ (mm)	容量 (ℓ)
キャスターなし 1356×890×1203	1000
キャスター付 1356×890×1280	1000
材質: ポリエチレン(再生素材) カギ穴付 カギは付属していません。	

パワフルで高耐久性仕様。
快適で衛生的な環境づくりに活躍。
使いやすい小型・軽量4.9kgで、
高耐久性仕様。



1 業務用掃除機

MC-G100

サイズ：315×335×295mm 重量：4.9kg 吸込み仕事率：250W 集塵容積：4.0ℓ
電源：100V 50-60Hz 消費電力：1,050W 集塵方式：布フィルター 運転音：60dB
その他：業務用ホース（1本 2m）、樹脂2本継延長管（1組 各46.5cm）
店舗用床ノズル（1コ）、すき間用ノズル（1コ）日本製

パワフルで高耐久性仕様。
快適で衛生的な環境づくりに活躍。
金属製ペール缶ボディで
10ℓの大集塵容積。
耐久性に優れた
ベアリング入り4輪キャスタ付き。



2 業務用掃除機

MC-G200

サイズ：340×345×455mm
重量：7.1kg
吸込み仕事率：280W
集塵容積：10.0ℓ
電源：100V 50-60Hz
消費電力：1,050W
集塵方式：布フィルター
運転音：62dB
その他：店舗用ホース（1本 1.8m）、
樹脂2本継延長管（1組 各46.5cm）、
店舗用床ノズル（1コ）、
すき間用ノズル（1コ）日本製

●広い場所もしっかりお掃除できる
強力パワーで土足で持ち込まれた
砂ゴミや、粉塵も
スッパリ吸い取ります。
●清潔排気の
アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター。

3 店舗用掃除機（乾式）

MC-G3000P

サイズ：274×359×423mm 重量：8.2kg
電源：単相100V 50/60Hz 消費電力：1150W
吸込仕事率：380W 集塵容積：5.0ℓ
集塵方法：紙パック式 運転音：60dB
コードの長さ：ビニルキャブタイヤコード8.0m
付属品：ホース、ホース先端パイプ、
ホース接続パイプ、延長管2本、
床ノズル、すき間ノズル、紙パック2枚、
日本製



●ワイド床ノズル（幅350）で広いスペースに。
●手元スイッチ付

4 業務用掃除機（乾式）

MC-G5000P

サイズ：274×369×423mm 重量：6.9kg
電力100V 50/60Hz 消費電力：1150W
吸込仕事率：380W 集塵容積：5.0ℓ
運転音：59dB 集塵方式：紙パック、布袋兼用
コード長さ：ビニルキャブタイヤコード8.0m
付属品：ホース（1本 1.8m）
金属2本継延長管（1組）ワイド床用ノズル（1コ）
すき間用ノズル（1コ）
紙パック2枚（本体装着1枚/予備1枚）
布袋（1枚）日本製



●乾いたゴミ、洗剤を含んだ水の処理に、
多様な場所・用途でワイドに活躍！

5 乾湿両用型掃除機

MC-G600WD

サイズ：400×425×450mm 重量：9.5kg
吸込み仕事率：260W
集塵容積：14.0ℓ（吸水量10.0ℓ）
電源：100V 50-60Hz
消費電力：1,150W
運転音：64dB
その他：ホース（1本 2.3m）、
延長管（樹脂製2本）、
業務用床ノズル（1コ）、
水用ノズル（1コ）、
すき間用ノズル（1コ）日本製



6 ポリシャー CP8

重量：約16kg
電源：単相100V 50/60Hz コードの長さ：10m
消費電力：300W
サイズ：幅240×奥行300×高さ1110mm
パッド幅：9インチ（約230mm）、ブラシ幅：8インチ（約200mm）
付属品：ポリシャー用プレート




8 ポリシャー替えブラシ

CP-8用	8インチ
CP-12K用	12インチ

9 ポリシャー用 シックラインフロアパッド （5枚入）

黒（完全剥離用）	CP-8用・CP-12用
緑（中間洗浄用）	

ご使用の際はインスタロック
ドライビング・パッドが必要です。



7 ポリシャー CP12K（高速）

重量：26.2kg
電源：単相100V 50/60Hz コードの長さ：15m
消費電力：1100W
サイズ：幅350×奥行480×高さ1220mm
パッド幅：13インチ（約330mm）
ブラシ幅：12インチ（約300mm）
付属品：シダブラシ、ポリシャー用プレート



10 ポリシャー用 51ラインフロアパッド （5枚入）

白（磨き用）	CP-8用・CP-12用
赤（保守用）	
青（中間洗剤用）	
茶（剥離用）	

ご使用の際はインスタロック
ドライビング・パッドが必要です。

11 ポリシャー用 インスタロック ドライビング・パッド

●CP-8用・CP-12用
●フロアパッドのずれ、ささくれを防止します。
●ご使用の際は⑧のプレートが必要です。



1 ダスタークロス エキストラ 50入

サイズ(mm)

S	165×470
M	165×670
L	165×970

50ショート/ボックス
入れ目(ケース)2ボックス
店舗・ビルの1階部分、レストラン、学校
などの砂の多い現場、床面に多少の水の
ある場所などに

2 ダスタキット

サイズ(mm)

S	100×430×柄長1300
M	100×630×柄長1300
L	100×930×柄長1300

ホルダーと伸縮自在のハンドルをセット
にしました。ハンドルは3段階伸縮式で
すので、作業者や作業に応じて長さの調
節が可能です(最大長:1300mm)お試し
クロス3枚付き

●V字フレームで強化しております。

3 ホールモップ

サイズ(mm)

40cm	全長1500×幅400
60cm	全長1500×幅604
90cm	全長1500×幅875

材質:頭:スチールにクロメートメッキ、柄
φ26.1、スチールパイプにポリエチレン接
着被膜、1ケース10本入

4 フィルトモップ C-280

サイズ:全長1480×幅800mm

材質:ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチール

5 フィルトモップ C-280用 スペアモップ

1C/S 10本入

8 EF蛍光灯 清掃ハンドル伸縮

全長:約1070mm(最長/約1707mm)

材質:ヘッド/ナイロン・ポリプロピレン

柄/アルミパイプ(伸縮)

ジョイント/ポリプロピレン

グリップ/ポリエチレン

●φ27.5mm~φ32.5mmの直管蛍光灯にご使用ください。

●安全のため、蛍光灯は消灯した状態でご使用ください。

●シートは専用シートをご使用ください。(別売)

9 EF蛍光灯 清掃ハンドル用 ウェットシート(20枚入)

1枚サイズ:約200×300mm

材質:レーヨン・ポリエステル

成分:アルコール・保湿剤・界面活性剤

抗菌剤・芳香剤

●面倒な蛍光灯清掃を簡単スピーディに仕上げます。

6 モコスパイル ダストキャッチャー

サイズ(mm)

①ハンディ	幅/約450・全長/約389
②伸縮	幅/約450mm・全長/約1159mm~(最長/約1796mm)

材質:トップ・つまみ/ポリプロピレン
本体/ナイロン

その他 柄/アルミパイプ(伸縮)

ジョイント/ポリプロピレン

グリップ/ポリエチレン

●FEモコモップスパイル

ダストキャッチャースペア1枚付

●180°まで角度調整が可能(7段階)

7 モコスパイル ダストキャッチャー スペア(5枚入)

材質:基布・糸・ポリエステル

●薬剤不使用

●糸の特徴上、若干糸の長さが

変わる場合があります。

11 ハイボール用 スポンジ

サイズ:210×107×70mm

材質:ポリウレタン

12 ハイボール用 ホルダー

幅:195mm 材質:アルミ鋳物

13 ハイボール用 ブラシ

幅:220mm

●写真のようにスポンジとブラシをひと
つにセットしシャッターや外壁の洗浄や
拭き取りなどに便利です。

材質:頭:天然木、毛:塩化ビニール

14 ハイボール用 天井払いⅡ

サイズ:365×360×95mm

●材質:ブラシ/PET樹脂

柄/ポリプロピレン

17 スクイーズステンレス

サイズ:30cm×35cm×40cm×45cm

材質:フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム

先ゴム:天然ゴム

18 スクイーズ用スペアゴム

サイズ:30cm×35cm×40cm×45cm

15 ガムトリセット (カバー・替刃10枚)

●床に頑固いこびり付いた汚れも

きれいに剥がせます。

16 ガムトリセット 替刃10枚

19 ウォッシャー

全幅:35cm×45cm

材質:糸:吸水アクリルポリエステル、

ハンドル:アルミ・ナイロン

●水や洗剤を含ませて、窓ガラスにムラなく塗り広げ

洗えます。

※10/ハイボール用ボールと組み合わせれば、高い所も

簡単に作業できます。